REFERENCIAS:

02– Carga de terraza plana en mampostería revocada con mortero de concreto term. fino al filetro, carga superior con pend. a la terraza.

03– Tabique de cerramiento, portante y terminación de cargas perimetrales en sistema liviano, en seco, con estructura interior en perfiles galvanizados, tipo sistema Stell Framing s/ PETP. (Pliego Especificaciones Técn. Particulares).

04– Carpinterías de Aluminio s/plano de Carpinterías.

05– Contrapiso H° A°, esp. 12 cm y relleno inferior en 2 capas de calcáreo compactado y humedecido, todo s/ PETP.

06– Junta de dilatación esp. 2,5 cm, rellena con material elastomérica especial p/juntas, s/ PETP.

07– Cubierta metálica sobre estructura metálica, con aislaciones y terminaciones s/ PETP.

09– Retirar y reemplazar canaleta existente por canaleta galvanizada de mayor tamaño, 0,20 x 010 con descarga exterior en caño 10 x 7 cm con descarga a vereda perimetral, soportes de plancuelas c/1,50 mts.

11– Zócalo exterior de concreto terminación fratazado "h" 10 cm, s/PETP.

12– Tabiques interiores sistema liviano, en seco de placas de Yeso, s/PETP.

13– Cielorraso desmontable de placas de yeso, s/PETP.

PROVINCIA DEL NEUQUEN

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

OBRA: Remodelación Área Forense Edificio Judicial - V. Circunscripción Judicial - Chos Malal

PLANO DE :	FECHA	PLANO N°
Referencias corte	08/2020	A - 06